



**azklima**  
člen ČEZ ESCO

| Grafický manuál logotypu |



Konstrukce logotypu	4
Ochranná zóna logotypu	5
Barevná pozitivní varianta logotypu	6
Barevná negativní varianta logotypu	7
Pozitivní varianta logotypu ve stupních šedi	8
Negativní varianta logotypu ve stupních šedi	9
Černobílá pozitivní varianta logotypu	10
Černobílá negativní varianta logotypu	11
Definice barevnosti	12
Definice minimální velikosti logotypu	13
Definice základního písma	14
Definice doplňujícího písma	15
Návrh vizitky	16
Kodifikace vizitky	17
Návrh obálky	18
Kodifikace obálky	19
Návrh hlavičkového papíru	20
Kodifikace hlavičkového papíru	21
Návrh polepu osobního automobilu	22
Návrh polepu servisního automobilu	24
Návrh polepu montážního automobilu	25
Návrh polepu servisního a montážního automobilu_detail	26
Návrh polepu vozidla s vlekem	27
Návrh polepu montážního vozidla	28
Firemní oblečení	29
Použití potisku loga na sportovních dresech	32
Použití vyšití loga na pracovním oblečení	33
Použití logo na značení firemní akce	34
Použití ražby	35
Použití gravírování	36
Použití potisku tašky	37



---

## **Konstrukce logotypu**

Základní definice poměru jednotlivých prvků



---

### Ochranná zóna logotypu

V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné grafické symboly a loga

**azklima**  
člen ČEZ ESCO

---

**Barevná pozitivní varianta logotypu**

Slouží jako základní varianta



---

**Barevná negativní varianta logotypu**

Slouží jako doplňková varianta

**azklima**  
člen ČEZ ESCO

---

**Pozitivní varianta logotypu ve stupních šedi**





---

Negativní varianta logotypu ve stupních šedi

**azklima**  
člen ČEZ ESCO

---

Černobílá pozitivní varianta logotypu




---

Černobílá negativní varianta logotypu

PANTONE 355 C  
CMYK 100/0/ 100/ 0  
RGB 35/ 158/ 70  
ORACAL 068



PANTONE 349 C  
CMYK 89/ 38/ 96/ 36  
RGB 47/ 85/ 47  
ORACAL 613



**azklima**  
člen ČEZ ESCO

---

## Definice barevnosti



### Definice minimální velikosti logotypu

Pod velikost 30mm se doporučuje kvůli čitelnosti použít logotyp bez claimu.  
Pod hranicí minimální velikosti se použití logotypu již nedoporučuje.

# Gotham CE

## Gotham CE Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (& . , ; ! ? - \* % = / \$ @ \$ { } [ ])

### Gotham CE Bold 11 pt

In blandit pulvinar lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc mollis, sapien eget aliquam tristique, arcu elit bibendum nunc, vel interdum neque mauris et augue. In ut purus felis, eget iaculis quam. Mauris et libero in risus tristique suscipit.

---

## Gotham CE Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (& . , ; ! ? - \* % = / \$ @ \$ { } [ ])

### Gotham CE Light 11pt

In blandit pulvinar lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc mollis, sapien eget aliquam tristique, arcu elit bibendum nunc, vel interdum neque mauris et augue. In ut purus felis, eget iaculis quam.

---

# Calibri

## Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890(&.,:;!?-\*%=/@\$§{}[])

### Calibri Bold 11pt

In blandit pulvinar lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc mollis, sapien eget aliquam tristique, arcu elit bibendum nunc, vel interdum neque mauris et augue. In ut purus felis, eget iaculis quam. Mauris et libero in risus tristique suscipit.

---

## Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890(&.,:;!?-\*%=/@\$§{}[])

### Calibri Regular 11 pt

In blandit pulvinar lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc mollis, sapien eget aliquam tristique, arcu elit bibendum nunc, vel interdum neque mauris et augue. In ut purus felis, eget iaculis quam. Mauris et libero in risus tristique suscipit.

---

**azklima**  
den ČEZ ESCO

**Ing. Karel Břenek**  
výkonný ředitel | CEO

AZ KLIMA a.s.  
Tuřanka 115a | 627 00 Brno  
Czech Republic | [www.azklima.com](http://www.azklima.com)  
T: +420 544 500 873 | M: +420 606 726 272  
[karel.brenek@azklima.com](mailto:karel.brenek@azklima.com)

azklima





**A** Písmo  
Gotham CE Bold 8b

**B** Písmo  
Gotham CE Light 7b

### Kodifikace vizitky

**Základní zadání pro tisk vizitek:** Rozměr: 90 x 50 mm, materiál 300 KM,  
barevnost: CMYK, parciální lak: 0/1, laminace: 1/1 matná

**AZ KLIMA a.s.**

Tuřanka 115a | 627 00 Brno | Czech Republic  
tel.: +420 544 500 811 | fax: +420 544 500 812  
azklima@azklima.com  
www.azklima.com

**azklima**  
člen ČEZ ESCO





**A** Písmo  
Gotham CE Bold 8b

**B** Písmo  
Gotham CE Light 7b

### Kodifikace obálky

**Základní zadání pro tisk obálek:** Rozměr: 220 x 110 mm, barevnost: CMYK

**azklima**  
člen ČEZ ESCO

**AZ KLIMA a.s.**  
Turanka 115a | 627 00 Brno  
tel.: +420 544 500 811 | fax: +420 544 500 812 | azklima@azklima.com  
www.azklima.com  
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

IČ: 24772631 | DIČ: CZ24772631 | Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 6471  
Komerční banka, a.s. CZK | Č.ú.: 7105651/0100 | IBAN: CZ42 0100 0000 0000 7110 5651 | SWIFT: KOMBCZPPXXX  
Komerční banka, a.s. EUR | Č.ú.: 115-3501980207/0100 | IBAN: CZ75 0100 0001 1535 0198 0207 | SWIFT: KOMBCZPPXXX

**Návrh hlavičkového papíru**  
zmenšeno na 65%

**AZ KLIMA a.s.**  
 Tuřanka 115a | 627 00 Brno  
 tel.: +420 544 500 811 | fax: +420 544 500 812 | azklima@azklima.com  
 www.azklima.com  
 ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001




**azklima**  
 člen ČEZ ESCO

**A** Písmo Gotham CE Bold 8b  
**B** Písmo Gotham CE Book 8b  
**C** Písmo Gotham CE Light 8b



**A** IČ: 24772631 | DIČ: CZ24772631 | Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 6471  
 Komerční banka, a.s. CZK | Č.ú.: 7105657/0100 | IBAN: CZ42 0100 0000 0000 7110 5651 | SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 Komerční banka, a.s. EUR | Č.ú.: 115-3501980207/0100 | IBAN: CZ75 0100 0001 1535 0198 0207 | SWIFT: KOMBCZPPXXX

**Kodifikace hlavičkového papíru**


**Základní zadání pro tisk hlavičkového papíru:** Rozměr: 297 x 210 mm, barevnost: CMYK



**Použití polepu osobního automobilu**  
měřítko 1:10



**Použití polepu osobního automobilu**  
měřítko 1:10




**azklima**  
člen CEZ ESCO

**D3**

Použití polepu servisního automobilu  
měřítko 1:10







**D5**

Použití polepu montážního automobilu  
měřítko 1:10


**CZ**






**SK**



**Použití polepu servisního a montážního automobilu\_detail adresy firmy**  
měřítko 1:10





**Použití polepu vozidla s vlekem**  
měřítko 1:10



**azklima**  
DAN ČEZ ESCO

**P1**


Návrh polepu montážního vozidla  
měřítko 1:10



**azklima**  
den CEZ ESCO


**P2**

Návrh polepu montážního vozidla  
měřítko 1:10



---

## Použití potisku triček



---

## Použití potisku triček



---

Použití potisku loga na sportovních dresech






---

Použití vyšití loga na pracovním oblečení



---

Použití logo na značení firemní akce



zarovnání ke kraji  
šířka loga 5 cm

**azklima**  
člen ČEZ ESCO




**Použití ražby diaře**



---

Použití gravírování propisky a potisk přebalu



---

**Použití potisku tašky**







Designed by **my**  
2017 graphic

