

SKLADOVÁ  OKNA®

Design manuál

Obsah

Logo

| | |
|-------------------------------|---|
| Základní podoba loga CZ | 2 |
| Inverzní podoba loga CZ | 3 |
| Základní podoba loga SK | 4 |
| Inverzní podoba loga SK | 5 |
| Claim | 6 |
| Pictogram | 7 |

Barvy

| | |
|----------------------|---|
| Primární barvy | 8 |
| Doplňkové | 9 |

Písmo

| | |
|-----------------------|----|
| Základní písmo | 10 |
| Doplňkové písmo | 11 |
| Ozdobné | 12 |

Ikony

| | |
|-----------------------|----|
| Styl ikon | 13 |
| Styl zvýraznění | 14 |

Základní podoba loga

CZ

SKLADOVÁ OKNA[®]



Inverzní podoba loga

CZ

SKLADOVÁ OKNA[®]

SKLADOVÁ  OKNA[®]



30mm




Minimální povolená velikost
pro zachování zřetelnosti loga

Základní podoba loga

SK

SKLADOVÉ OKNÁ[®]

SKLADOVÉ  OKNÁ[®]



30mm



Minimální povolená velikost
pro zachování zřetelnosti loga

Inverzní podoba loga

SK

SKLADOVÉ OKNÁ[®]

SKLADOVÉ  OKNÁ[®]




30mm



Minimální povolená velikost
pro zachování zřetelnosti loga

Pictogram



Claim loga

Horizontální

SKLADOVÁ  OKNA®

Rychle a výhodně
pro váš domov

Vertikální

SKLADOVÁ  OKNA®

Rychle a výhodně pro váš domov

Primární barvy



HEX #35A500

RGB 53, 165, 0

CMYK 76, 3, 100, 0

PAN 361 C



HEX #097700

RGB 9, 119, 0

CMYK 87, 26, 100, 16

PAN 364 C




HEX #1D1D1B

RGB 29, 29, 27

CMYK 73, 71, 58, 83

PAN 296 C




HEX #ffffff

RGB 255, 255, 255

CMYK 0, 0, 0, 0

PAN 000 C

Doplňkové barvy



HEX #f2f2f4

RGB 242, 241, 244

CMYK 6, 4, 4, 0

PAN Cool Gray 1 C

Používaná jako barva pozadí




HEX #f1020b

RGB 241, 2, 11

CMYK 0, 97, 94, 0

PAN 185 C

Používaná jako zvýrazňovací barva



HEX #d3d3de

RGB 211, 211, 222

CMYK 20, 16, 9, 0

PAN 5315 C

Používaná jako barva rámečků

Primární písmo

Open Sans

— Bold

Řez používaný na nadpisy a titulky

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— Semibold

Řez používaný na podnadpisy a podtitulky

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— Regular

Řez používaný na normální text

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— Light

Řez občasně používaný v bannerech

Sekundární písmo

Source Sans Pro

— Bold

Řez používaný na nadpisy a titulky

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— Semibold

Řez používaný na podnadpisy

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— Regular

Řez používaný na normální text

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / ? !

— ExtraLight

Řez občasně používaný v bannerech

Ozdobné písmo

Patrick Hand

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789+ - * / ? !

Regular

Řez používaný na ozdobné popisky šipek, obrázků
na ozdobné nadpisy typu SOUTĚŽ apod.

Styl ikon



Bez smluv a
papírování



Expedice k vám
domů do 3 dnů



Největší sklad v ČR



Kvalita švýcarského
koncernu Arbonia
AG



V brandu se používají outline ikony.


Styl zvýraznění

Profil plastových oken



Zjistit více podrobností o profilu plastových oken

Technický
náčrtek:



Kování: celoobvodové kování Winkhaus activPilot

✓ Skladem - doručujeme do 3-5 prac. dnů ?

Akční
cena

Doporučená cena:

3372 Kč s DPH

Vaše cena :

1550 Kč s DPH
(1281 Kč bez DPH)

Skladová dostupnost: 3 ks

Koupit ?

Koupit s příslušenstvím ?

Vyberte ZDE

- ✓ Významná úspora peněz i času - **Kolik ušetřím?**
- ✓ Životnost řádově desítky let - **důkaz: Naši dodavatelé a zákazníci**
- ✓ Rychlá montáž - **Jak snadno toto okno namontuji?**

i Používáme červené obdélníkové zvýraznění v definované barvě. Většinou ve spojení se šipkou a popiskem v definovaném písmu.