



műjrendлік

LOGOMANUÁL

OBSAH

1

Podrobný rozpis všech součástí manuálu.

Logotyp

- 2 Základní pozitivní varianta
- 3 Základní negativní varianta
- 4 Černobílá varianta

Barevnost

- 5 Definované barvy brandu

Písmo

- 6 Font logotypu
- 7 Branding fonty

Pictogram

- 8 Barevnostní varianty
- 9 Geometrická konstrukce

Použití

- 10 Ochranná zóna
- 11 Minimální velikost
- 12 Zakázané manipulace

LOGOTYP

Základní pozitivní varianta

2

Použití: Světlé pozadí
Jedná se o základní horizontální
a vertikální varianty.

Horizontální varianta



Vertikální varianta



LOGOTYP

Základní negativní varianta

3

Použití: Tmavé pozadí
Jedná se o základní horizontální
a vertikální varianty.

Horizontální varianta



Vertikální varianta



LOGOTYP

Černobílá varianta

4

Použití: V černobílé grafice
Jedná se o doplňkové horizontální
a vertikální varianty.

Horizontální varianta



Vertikální varianta



BAREVNOST

Definované barvy brandu

5

Základní definované barvy
vizuální identity značky.



Primární červená

HEX #E22524

RGB 226, 37, 36

CMYK 2, 94, 89, 0

PAN 485 C



Primární šedá

HEX #494B52

RGB 73, 75, 82

CMYK 67, 56, 47, 44

PAN 7540 C



Sekundární červená
použití např. vodoznaky,....
(primární červená + 6% bílá)

HEX #E2302F

RGB 226, 48, 47

CMYK 3, 91, 81, 0

PAN 179 C



Doplňková šedobílá

HEX #FAFBFB

RGB 250, 251, 251

CMYK 2, 1, 1, 0

PAN 11-0602 TCX

PÍSMO

Font logotypu

6

Základní font použitý
v logotypu.

smooth circulars

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789+-*/!?.,"

- U písma byla doplňována diakritika pro dosažení lepší funkčnosti pro český trh

PÍSMO

Font brandu

7

Základní font definovaný
pro vizuální identitu značky.

Nunito Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789+ - * / ! ? , " ' & % \$ # @ ~ ` { } [] \ | _ =

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789+ - * / ! ? , " ' & % \$ # @ ~ ` { } [] \ | _ =

PICTOGRAM

Základní podoby pictogramu

8

Pozitivní, negativní a doplňková
varianta. Lze použít jako doplněk.




PICTOGRAM

Geometrické konstrukce pictogramu

9

Geometrická konstrukce
pictogramu ve křivkách.




POUŽITÍ

Ochranná zóna logotypu

10

Ochranná zóna, ve které kolem logotypu nesmí být žádná grafika.



- i** Hodnota **x** vychází vždy ze vzdálenosti picogramu od písma logotypu v obou variantách.

POUŽITÍ

Minimální velikost logotypu

11

Minimální povolená velikost logotypu pro zachování čitelnosti.



Minimální povolená velikost logotypu



30 mm



30 mm

POUŽITÍ

Zakázané manipulace logotypu

12

Zakázané manipulace během práce s logotypem.



Nedeformujte logotyp



Používejte správné kontrastní
barevné varianty logotypu





můjrendlík



Balíček vyexportovaných logotypů, barev a písem naleznete v příloze.

© MujRendlik 2020

Vypracovala agentura SHEAN s.r.o.