

alux

Logo ALUX je základním prvkem jednotného vizuálního stylu.
Použití loga je možné pouze v souladu s tímto manuálem. Jakékoliv
jiné změny barevnosti, proporcí nebo písma jsou nepřípustné.



bílý podklad

alux

alux

hliníkový nábytek

alux

pergoly

alux

group a.s.

šedý podklad

alux

alux

hliníkový nábytek

alux

pergoly

alux

group a.s.

černý podklad

alux

alux

hliníkový nábytek

alux

pergoly


alux

group a.s.

Tyto varianty jsou určeny pro světlý nebo tmavý podklad.

LOGO MANUÁL









Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Dále ochranná zóna určuje nejmenší vzdálenost od okraje papíru, tabule či jiné plochy, na kterou je znak umístěn. Ochrannou zónu tvoří znak „x“. Rámeček není součástí loga, je zde pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.






Minimální šířka loga je 15 mm. Tato minimální šířka je nutná pro zachování čitelnosti loga.



alux



Pantone White | CMYK 0-0-0-0 | RGB 255-255-255 | #FFFFFF



Pantone Black | CMYK 0-0-0-100 | RGB 19-16-13 | #13100D



Pantone Cool Gray 3C | CMYK 24-18-19-1 | RGB 201-201-201 | #C9C9C9



Pantone 4289 | CMYK 41-32-33-11 | RGB 154-153-152 | #9A9998

Základní barvy vizuálního stylu odpovídají barvám užitým v různých variantách loga.



BARLOW REGULAR

ABCČDEĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ

abcčdeěfghijklmnopqrřsštuvwxyzž

1234567890

BARLOW MEDIUM

ABCČDEĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ

abcčdeěfghijklmnopqrřsštuvwxyzž

1234567890

BARLOW BOLD

ABCČDEĚFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ

abcčdeěfghijklmnopqrřsštuvwxyzž

1234567890

Základním písmem je Barlow ve vyobrazených řezech.





